



### Размеры:

Размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL соответствуют окружности груди около 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) 120-130 см.

В зависимости от того, какая посадка требуется, можно выбрать больший или меньший размер. Мы рекомендуем положительный припуск на свободное облегание около 10-20 см.

Например: Если окружность вашей груди (или самой широкой области) это 90 см, рекомендуется размер S с положительным припуском 10 см или размер M с положительной припуском 19 см, если хотите более свободную посадку.

### Конструкция:

Пуловер вяжется сверху вниз. Сначала вяжется верхняя часть спинки, затем передние плечи, которые формируются с помощью прибавок. Плечи соединяются, образуя переднюю часть пуловера. Передняя и задняя части пуловера соединяются, образуя тело, которое вяжется по кругу. По краю каждой проймы поднимаются петли и, по кругу, лицевой гладью вяжутся рукава, которые заканчиваются скрещенной резинкой. Наконец, вдоль края горловины поднимаются петли и, скрещенной резинкой, вяжется планка горловины.

### Структурный узор/косы:

Структурный узор и косы представлены в виде схем, где каждый квадрат обозначает 1 петлю.

При вязании поворотными рядами работе схемы читать справа налево, когда вы работаете с лицевой стороны, и слева направо, когда вы работаете с изнаночной стороной. При вязании тела круговыми рядами, каждый ряд читать справа налево, так как вы постоянно работаете с лицевой стороной. Первая петля каждой схемы указана стрелкой, а ряды читаются снизу вверх, как указано номерами рядов.

### Сокращения:

**лиц.** = лицевая                      **изн.** = изнаночная                      **п.** = петля  
**скр.** = скрещенная                      **2 вм.лиц.** = провязать 2 п. вместе как лиц.  
**ССЛ** = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель.

### Описание:

#### Спинка:

Набрать 96 (100) 108 (114) 122 (130) 140 п. на спицы 5 мм.

**Первый ряд** (эквивалентен 1-му ряду схемы 1) с изн. стороны:

3 (5) 9 (12) 16 (20) 25 изн., 2 лиц., 9 изн., 2 лиц., 6 изн., 2 лиц., 4 изн., 4 лиц., 2 изн.скр., 4 лиц., 4 изн., 2 лиц., 6 изн., 2 лиц., 9 изн., 2 лиц., 3 (5) 9 (12) 16 (20) 25 изн.

След. ряд с лиц. стороны и соответственно 2-му ряду схемы 1.

Задняя часть вяжется в соответствии со схемой 1 и повторяется до тех пор, пока размер работы не станет 16,5 (17,5) 18,5 (19,5) 20,5 (21,5) 22,5 см. Последний ряд должен быть с изнаночной стороны.

Снять петли на кусок бросовой пряжи, пока вяжутся плечи и передняя часть.

*Примечание: обязательно запишите, какой ряд на спинке будет следующим, так как вы будете возвращаться к ней.*

#### Левое плечо:

Держа спинку лицевой стороной к себе и набором петель сверху, отсчитайте 33 (35) 39 (42) 46 (50) 55 п. от левого края к центру спинки.

Используя длинный конец рабочей нити, поднять и провязать лицевыми 33 (35) 39 (42) 46 (50) 55 п., начиная с крайней отсчитанной петли к краю плеча. Это приведет к тому, что ваша рабочая нить выйдет с правой стороны вашей работы, оставив конец нити на левой стороне верхней части спинки. Когда все петли будут подняты, сдвиньте петли на другой конец круговых спиц и начните работать с первым рядом с лиц. стороны.

Первый ряд (это будет 1-й ряд схемы 2) с лиц. стороны: 3 лиц., 2 изн., 4 лиц., 2 изн., 6 лиц., 2 изн., 9 лиц., 2 изн., 3 (5) 9 (12) 16 (20) 25 лиц.

След. ряд вяжется с изн. стороны, 2-й ряд схемы 2.

Для плеча вязать все 46 рядов схемы 2, закончив с 45 (47) 51 (54) 58 (62) 67 п. на спицах. Нить отрезать и снять все п. на держатель.

### **Правое плечо:**

Снова поднять петли вдоль верхнего края спинки.

Как и для левого плеча, создайте длинный конец из рабочей пряжи и используйте его для поднятия петель. Начиная от края плеча, поднять 33 (35) 39 (42) 46 (50) 55 п., двигаясь к центру. Когда все петли будут подняты, сдвиньте петли на другой конец круговых спиц и начните работать с первым рядом с лиц. стороны.

Первый ряд (это будет 1-й ряд схемы 3) с лиц. стороны:

3 (5) 9 (12) 16 (20) 25 лиц., 2 изн., 9 лиц., 2 изн., 6 лиц., 2 изн., 4 лиц., 2 изн., 3 лиц.

След. ряд вяжется с изн. стороны, 2-й ряд схемы 3.

Для плеча вязать все 46 рядов схемы 3, закончив с 45 (47) 51 (54) 58 (62) 67 п. на спицах.

След. ряд вяжется с лиц. стороны и два плеча соединяются в переднюю часть пуловера.

### **Соединение плечевых деталей:**

Плечевые ряды соединяются как показано в 1-м ряду схемы 4. Сначала провяжите петли правого плеча в соответствии со схемой, затем набрать 6 петель, используя петельный набор петель. Петли левого плеча вернуть на спицы и провяжите в соответствии со схемой, в конце у вас будет 98 (102) 110 (116) 124 (138) 142 п. на спицах. Продолжайте вязание передней части по схеме 4 (начиная со 2-го ряда) пока не провяжете все ряды один раз.

### **Перед:**

Передняя часть заканчивается в соответствии со схемой 5. Повторять схему примерно до 22 (22,5) 23,5 (24,5) 25,5 (26,5) 27,5 см от плечевого «шва» (то место, где вы поднимали петли). Убедитесь, что последний ряд выполнен с изнаночной стороны.

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.  
МаминыРучки.рф

В следующем ряду будем соединять переднюю и заднюю части, образуя тело пуловера.

### **Тело:**

Тело формируется путем соединения передней и задней частей на круговых спицах.

Провяжите петли передней части согласно схеме 5.

Набрать 2 п., используя петельный набор петель.

Верните петли спинки обратно на спицы и провяжите их в продолжение только что набранных петель.

Петли на спинке выполняются в соответствии со схемой 1 (продолжайте с того места, на котором вы остановились на схеме). Набрать 2 п., используя петельный набор петель, и поместить маркер между ними, чтобы обозначить начало круг.р.

Провяжите все петли переда в продолжение новых петель, в результате чего формируется тело, и с этого момента работайте по кругу.

Передняя часть тела вяжется в соответствии со схемой 5. Задняя часть тела вяжется в соответствии со схемой 1. Новые петли, между ними, вяжутся лицевой гладью.

Продолжать вязание по кругу, до 48 (50) 52 (54) 57 (59) 60 см от верхнего края плеча или до желаемой длины.

Перейти на круговые спицы 4.5 мм.

Вязать 5 см скрещенной резинкой (1 лиц.скр., 1 изн.).

Закрывать петли Итальянским закрытием петель.

### **Рукава:**

Чтобы вязать рукава необходимо поднять петли вдоль проймы.

На спицы 5 мм, поднять и провяжите лицевыми 35 (37) 38 (40) 42 (44) 46 п. от середины нижнего края проймы до плечевого «шва». Повесить маркер. Поднять и провяжите лицевыми ещё 35 (37) 38 (40) 42 (44) 46 п. от плечевого «шва» до середины нижнего края.

Повесить маркер после всех 70 (74) 77 (81) 84 (88) 92 поднятых п., чтобы обозначить начало круг.р.

Провязать 1 круг.р. лицевой гладью.

Следующие пара рядов - это укороченные ряды, которые сформируют округлость плеча.

Вязать лиц. до верхнего маркера, переснять маркер и провязать ещё 8 п. Повернуть работу на изн. сторону, используя технику немецких укороченных рядов, сделать двойную петлю (ДП).

Вязать изнаночными до верхнего маркера, переснять маркер, провязать ещё 8 изн.

Повернуть работу на лицевую сторону, сделать ДП.

Ряд 1 (лиц. сторона): лиц. до ДП, провязать ДП, 6 лиц., повернуть.

Ряд 2 (изн. сторона): изн. до ДП, провязать ДП, 6 изн., повернуть.

Вязать ряды 1 и 2 всего 3 (4) 4 (4) 5 (5) 6 раз(а). Убрать верхний маркер.

Лиц. до нижнего маркера.

Продолжать вязание рукава лицевой гладью, по кругу, делая убавки через каждые 4 (4) 3,5 (3) 3 (2,5) 2 см.

Убавки выполнять след. образом:

1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до 3 п. перед маркером, ССЛ, 1 лиц.

Продолжайте вязать рукав до 43 (43) 43 (42) 41 (40) 39 см или до желаемой длины.

В последнем круг.р., прежде чем вязать резинку, необходимо сделать убавки: 2 вм.лиц., 8 лиц., 2 вм.лиц., 8 лиц. и продолжайте до конца круг.р.

*Примечание: отрегулируйте количество убавок, чтобы осталось четное количество петель.*

Перейти на круговые спицы 4.5 мм.

Вязать 5 см скрещенной резинкой (1 лиц.скр., 1 изн.).

Закрыть петли Итальянским закрытием петель.

Закончить второй рукав таким же образом.

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.  
МаминыРучки.рф

## **Горловина:**

Спицами 4.5 мм, поднять и провязать лицевыми 86 петель вдоль края горловины.

Поднимать петли, распределяя их след. образом.

Поднять 32 петли вдоль спинки, примерно по 1 п. в каждую петлю спинки.

Поднять 24 петли вдоль левой стороны края горловины, примерно по 1 п. в каждую вторую петлю.

Поднять 6 петель из передней части горловины, примерно по 1 п. из каждой набранной петли.

Поднять 24 петли вдоль правой стороны края горловины, примерно по 1 п. в каждую вторую петлю.

Повесить маркер, чтобы обозначить начало круг.р.

Провязать 8 круг.р. скрещенной резинкой (1 лиц.скр., 1 изн.).

Перейти на спицы 4 мм.

Провязать 6 круг.р. скрещенной резинкой (1 лиц.скр., 1 изн.).

Перейти на спицы 4.5 мм.

Провязать ещё 7 круг.р. скрещенной резинкой (1 лиц.скр., 1 изн.).

Сложите горловину и присоедините его к изн. стороне, поднимая петли и провязывая их совместно с петлями на спицах, одновременно закрывая их, или просто закройте петли и пришейте край горловины к изн. стороне, чтобы получилась двойная планка горловины.

## **Финальные штрихи:**

Вплести все концы нитей и постирать пуловер, чтобы выровнять полотно. Положите его сушиться, согласно измерениям для вашего размера.


**#SwirlSweater #twinknits**

## Условные обозначения:

-  - 3 (5) 9 (12) 16 (20) 25 петель на лицевой стороне, изн. на изнаночной стороне.
-  - лиц. с лицевой стороны, изн. с изнаночной стороны.
-  - изн. с лицевой стороны, лиц. с изнаночной стороны.
-  - лиц.скр. с лицевой стороны, изн.скр. с изнаночной стороны.
-  - снять 1 п. на спицу для кос и оставить перед работой, 1 лиц.скр. с левой спицы, 1 лиц.скр. со спицы для кос.
-  - снять 1 п. на спицу для кос и оставить за работой, 1 лиц.скр. с левой спицы, 1 изн. со спицы для кос.
-  - снять 1 п. на спицу для кос и оставить перед работой, 1 изн. с левой спицы, 1 лиц.скр. со спицы для кос.
-  - снять 3 п. на спицу для кос и оставить за работой, 3 лиц. с левой спицы, 3 лиц. со спицы для кос.
-  - снять 3 п. на спицу для кос и оставить перед работой, 3 лиц. с левой спицы, 3 лиц. со спицы для кос.
-  - снять 2 п. на спицу для кос и оставить за работой, 2 лиц. с левой спицы, 2 лиц. со спицы для кос.
-  - снять 2 п. на спицу для кос и оставить перед работой, 2 лиц. с левой спицы, 2 лиц. со спицы для кос.
-  - П1Ли = поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п.
-  - П1Л = поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.
-  - П1Пи = поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её изн. за перед. стенку п.
-  - П1П = поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.
-  - набрать 1 п., используя петельный набор петель.
-  - снять 2 п. на спицу для кос и оставить перед работой, 1 изн. с левой спицы, 2 лиц. со спицы для кос.
-  - снять 1 п. на спицу для кос и оставить за работой, 2 лиц. с левой спицы, 1 изн. со спицы для кос.
-  - снять 2 п. на спицу для кос и оставить перед работой, 2 изн. с левой спицы, 2 лиц. со спицы для кос.
-  - снять 2 п. на спицу для кос и оставить за работой, 2 лиц. с левой спицы, 2 изн. со спицы для кос.

**Схема 1:**


Задняя часть пуловера.



↑Начало

## Схема 2


Левое плечо



Начало ↑

## Схема 3


Правое плечо



Начало ↑

### Схема 4


Соединение плеч, чтобы образовать переднюю часть пуловера.



Начало ↑

### Схема 5

Передняя часть пуловера



↑Начало